

Défonceuse à variateur de vitesse électronique FR278R



Défonceuse pour bois et matériaux plastiques. Pour travaux de fraisage, copiage, etc. Avec buse d'aspiration. Équipée d'un variateur de vitesse électronique.

Caractéristiques

Double isolation

Puissance: 1.300 W

Ø Pince standard: 8 mm

Profondeur fraisage: 0-50 mm

Vitesse à vide: 6.000-27.000 /min

Poids: 3,2 Kg

Accessoires en option

5000000 Gabarit à queues d'aronde PL11

7722116 Reducteur Ø 8-6 mm

7722115 Reducteur Ø 8-6,35mm (1/4")

7722161 Guide pour PL11 pas 16 mm

7722123 Guide pour PL11 pas 26 mm

7722162 Guide pour PL11 pas 34 mm

7722160 Guide de copiage pour pentures AGB

1900000 Porte-gabarit AV93 à un corps pour la pose d'une paumelle

3600000 Porte-gabarit AO93 à trois corps pour la pose de trois paumelles

3900000 Porte-gabarit AM94 à quatre corps pour la pose de quatre paumelles

1900200 Porte-gabarit PP19H à un corps pour la pose de gâches

9045758 Support defonceuses pour UCP90

Douilles de copiage:

7722168 Ø ext. 10 mm pour fraises de 6 mm

7722120 Ø ext. 12 mm pour fraises de 8 mm

7722121 Ø ext. 14 mm pour fraises de 10 mm

7722122 Ø ext. 16 mm pour fraises de 12 mm

7722169 Ø ext. 18 mm pour fraises de 14 mm

7722118 Ø ext. 20 mm pour fraises de 16 mm


7722119 Ø ext. 27 mm pour fraises de 23 mm

7722114 Ø ext. 30 mm pour fraises de 26 mm

Fraises professionnelles.



Grande précision et stabilité pendant le fraisage.




Réglage rapide de la profondeur de fraisage à 3 positions.



Variateur de vitesse électronique.



Lévier de blocage de la tête à proximité de la poignée.



Équerre latérale à réglage micrométrique.